

TMS

Illustrations de gestes et de postures de travail contraignants

-Au CHU


- Dans une entreprise de fabrication de meubles**
- Dans une entreprise de confection de vêtements**

Situation de travail d'une aide-soignante

Au service de chirurgie orthopédique



49% du tps de travail
en postures pénibles
cycles non détériorés





**Cycles détériorés:
75% du tps de travail
en postures contraignantes**



Situation de travail d'un infirmier

Au service de néphrologie



**33,3 % du tps de travail
en postures pénibles
cycles non détériorés**



Situation de travail d'un agent de service

Au service de chirurgie orthopédique



Cycles non
détériorés



46,6 % du tps de travail



en postures pénibles



Situation de travail d'une laborantine

Dans un laboratoire de biochimie



- **Travail sur microtome**





Cas de tendinite de la coiffe des rotateurs chez les laborantines qu'elles incombent au travail sur microtome

Situation de travail d'une piqueuse

Dans une entreprise de confection de vêtements



Lors de la couture d'une veste, la piqueuse est penchée en avant avec un appui sternal, inclinaison latérale droite du cou. Les 2 épaules en abduction, les bras en suspension et enroulés autour de la machine. On note une hypersollicitation des épicondyliens par les mouvements de flexion extension et pronosupination, une pince bi digitale avec extension du majeur.



Pour dégager le tissu cousu, elle adopte une position d'antéflexion avec torsion du tronc



- Flexion torsion du tronc, du cou, abduction de l'épaule droite et abduction antépulsion du MSD



Flexion rotation du cou, abduction rétropulsion du bras

Situation de travail d'un vernisseur

Entreprise de fabrication de meubles



**Cycles non détériorés:
35 % du tps de travail
Postures inconfortables**



Situation de travail d'un monteur meubles

Entreprise de fabrication de meubles

Démontage d'un meuble



Manipulation de charges lourdes, station debout prolongée, flexion du rachis cervical et lombaire. Ainsi que des déplacements fréquents.



89 % du tps de travail en postures contraignantes.

Situation de travail d'un opérateur scie

Entreprise de fabrication de meubles

Sciage des pièces de bois



**Mouvements répétés et rapide
d'extension du poignet**



**Rotation répétée de l'avant bras
avec mouvements de supination
lors de la prise des pièces sciées**



Opérateur scie dans une entreprise de fabrication de meubles , 17 ans d'ancienneté au même poste, sans ATCD particuliers présente une arthrose bilatérale des deux coudes et une épicondylite gauche