


# Caractérisation des masses rénales

# Masses rénales



Masses kystiques

Masses Solides

- La **clas** révisé
- The Bc cystic four c charac
- It is he and su

| Catégorie | Signes TDM                                               | Diagnostics         |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| TYPE I    | Densité hydrique ( $> -10, < 20$ UH)                     | Kyste simple        |
|           | Homogène                                                 |                     |
|           | Limites régulières sans paroi visible                    |                     |
|           | Absence de rehaussement (variation $< 10$ UH)*           |                     |
| TYPE II   | Cloison(s) fine(s) ( $\leq 2$ )                          | Kyste remanié       |
|           | Fine calcification pariétale                             |                     |
|           | Kyste hyperdense ( $> 50$ UH)**                          |                     |
|           | Absence de rehaussement (variation $< 10$ UH)*           |                     |
| TYPE III  | Cloisons nombreuses et/ou épaisses                       | Kyste remanié       |
|           | Paroi épaisse et régulière                               | Tumeur kystique     |
|           | Limites irrégulières                                     | Cancer kystique     |
|           | Calcifications épaisses et/ou irrégulières               | Néphrome kystique   |
|           | Contenu dense ( $> 20, \leq 50$ UH ; sans rehaussement*) |                     |
|           | Rehaussement de la paroi ou des cloisons*                |                     |
| TYPE IV   | Paroi épaisse et irrégulière                             | Cancer « kystique » |
|           | Végétations ou nodule mural                              |                     |
|           | Rehaussement de la paroi ou des végétations*             |                     |

\* Modifications après injection de produit de contraste

\*\* Petit ( $< 3$  cm) kyste sous capsulaire, spontanément hyperdense (50-90 UH), homogène, aux limites régulières, non modifié après injection de contraste.

1986 et

nal  
es into

T.

ancy  
tment.

| Catégorie | Signes TDM                                     | Diagnostics  |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|
| TYPE I    | Densité hydrique ( $> -10, < 20$ UH)           | Kyste simple |
|           | Homogène                                       |              |
|           | Limites régulières sans paroi visible          |              |
|           | Absence de rehaussement (variation $< 10$ UH)* |              |

- La **clas** révisé

1986 et

- The cyst fou cha

# DR CCP

co

- It is he and su

ancy  
tment.

|         |                                                |                     |
|---------|------------------------------------------------|---------------------|
| TYPE II | Cloison(s) fine(s) ( $\leq 2$ )                | Kyste remanié       |
|         | Fine calcification pariétale                   |                     |
|         | Kyste hyperdense ( $> 50$ UH)**                |                     |
|         | Absence de rehaussement (variation $< 10$ UH)* |                     |
| TYPE IV | Rehaussement de la paroi ou des cloisons*      | Cancer « kystique » |
|         | Paroi épaisse et irrégulière                   |                     |
|         | Végétations ou nodule mural                    |                     |
|         | Rehaussement de la paroi ou des végétations*   |                     |

\* Modifications après injection de produit de contraste

\*\* Petit ( $< 3$  cm) kyste sous capsulaire, spontanément hyperdense (50-90 UH), homogène, aux limites régulières, non modifié après injection de contraste.

Densité

Rehaussement

Calcification

Cloison

Paroi

## M. Kystiques

Densité

Rehaussement

Calcification

Cloison

Paroi



## M. Kystiques

Densité

Rehaussement

Calcification

Cloison

Paroi

