



Kyste simple typique de type I

Catégorie	Signes TDM	Diagnostics
TYPE I	Densité hydrique (> -10 , < 20 UH)	Kyste simple
	Homogène	
	Limites régulières sans paroi visible	
	Absence de rehaussement (variation < 10 UH)*	
TYPE II	Cloison(s) fine(s) (≤ 2)	Kyste remanié
	Fine calcification pariétale	
	Kyste hyperdense (> 50 UH)**	
	Absence de rehaussement (variation < 10 UH)*	
TYPE III	Cloisons nombreuses et/ou épaisses	Kyste remanié
	Paroi épaisse et régulière	Tumeur kystique
	Limites irrégulières	Cancer kystique
	Calcifications épaisses et/ou irrégulières	Néphrome kystique
	Contenu dense (> 20 , ≤ 50 UH ; sans rehaussement*)	
	Rehaussement de la paroi ou des cloisons*	
TYPE IV	Paroi épaisse et irrégulière	Cancer « kystique »
	Végétations ou nodule mural	
	Rehaussement de la paroi ou des végétations*	

*Modifications après injection de produit de contraste

**Petit (< 3 cm) kyste sous capsulaire, spontanément hyperdense (50-90 UH), homogène, aux limites régulières, non modifié après injection de contraste.





Kyste type II

Catégorie	Signes TDM	Diagnostics
TYPE I	Densité hydrique ($> -10, < 20$ UH) Homogène Limites régulières sans paroi visible Absence de rehaussement (variation < 10 UH)*	Kyste simple
TYPE II	Cloison(s) fine(s) (≤ 2) Fine calcification pariétale Kyste hyperdense (> 50 UH)** Absence de rehaussement (variation < 10 UH)*	Kyste remanié II f
TYPE III	Cloisons nombreuses et/ou épaisses Paroi épaisse et régulière Limites irrégulières Calcifications épaisses et/ou irrégulières Contenu dense ($> 20, \leq 50$ UH ; sans rehaussement*) Rehaussement de la paroi ou des cloisons*	Kyste remanié Tumeur kystique Cancer kystique Néphrome kystique
TYPE IV	Paroi épaisse et irrégulière Végétations ou nodule mural Rehaussement de la paroi ou des végétations*	Cancer « kystique »

*Modifications après injection de produit de contraste

**Petit (< 3 cm) kyste sous capsulaire, spontanément hyperdense (50-90 UH), homogène, aux limites régulières, non modifié après injection de contraste.

calcifications périphériques: punctiforme ou linéaire



Kyste type I


Kyste type II

- Chirurgie à ciel ouvert
- Chirurgie Laparoscopique
- **Sclérothérapie per cutanée**

Kyste type III


Catégorie	Signes TDM	Diagnostics
TYPE I	Densité hydrique (> -10 , < 20 UH)	Kyste simple
	Homogène	
	Limites régulières sans paroi visible	
	Absence de rehaussement (variation < 10 UH)*	
TYPE II	Cloison(s) fine(s) (≤ 2)	Kyste remanié
	Fine calcification pariétale	
	Kyste hyperdense (> 50 UH)**	
	Absence de rehaussement (variation < 10 UH)*	
TYPE III	Cloisons nombreuses et/ou épaisses	Kyste remanié
	Paroi épaisse et régulière	Tumeur kystique
	Limites irrégulières	Cancer kystique
	Calcifications épaisses et/ou irrégulières	Néphrome kystique
	Contenu dense (> 20 , ≤ 50 UH ; sans rehaussement*)	
	Rehaussement de la paroi ou des cloisons*	
TYPE IV	Paroi épaisse et irrégulière	Cancer « kystique »
	Végétations ou nodule mural	
	Rehaussement de la paroi ou des végétations*	
<i>* Modifications après injection de produit de contraste</i>		
<i>** Petit (< 3 cm) kyste sous capsulaire, spontanément hyperdense (50-90 UH), homogène, aux limites régulières, non modifié après injection de contraste.</i>		

Importance de la prise de contraste pariétale



Kyste type IV

Catégorie	Signes TDM	Diagnostics
TYPE I	Densité hydrique ($> -10, < 20$ UH)	Kyste simple
	Homogène	
	Limites régulières sans paroi visible	
	Absence de rehaussement (variation < 10 UH)*	
TYPE II	Cloison(s) fine(s) (≤ 2)	Kyste remanié
	Fine calcification pariétale	
	Kyste hyperdense (> 50 UH)**	
	Absence de rehaussement (variation < 10 UH)*	
TYPE III	Cloisons nombreuses et/ou épaisses	Kyste remanié
	Paroi épaisse et régulière	Tumeur kystique
	Limites irrégulières	Cancer kystique
	Calcifications épaisses et/ou irrégulières	Néphrome kystique
	Contenu dense ($> 20, \leq 50$ UH ; sans rehaussement*)	
	Rehaussement de la paroi ou des cloisons*	
TYPE IV	Paroi épaisse et irrégulière	Cancer « kystique »
	Végétations ou nodule mural	
	Rehaussement de la paroi ou des végétations*	
<i>*Modifications après injection de produit de contraste</i>		
<i>**Petit (< 3 cm) kyste sous capsulaire, spontanément hyperdense (50-90 UH), homogène, aux limites régulières, non modifié après injection de contraste.</i>		



Les kystes Bosniak III et IV justifient d'un traitement chirurgical

C Q F R

	I	II	III	IV
D	H	Dense	Dense	Dense
R	-	-	Paroi / cloison	Paroi /végétations
Cal	-	fines	épaisses	
C	-	<3	≥3	
P	-	fine	épaisse régulière	épaisse irrégulière